



MÅLA MED TJÄRLEK

TRÄTJÄRA, TJÄROLJA, ASFALT & TAKVÅRD



TJÄRLEK by  AUSON

HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN

Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som jeans – en slitstark klassiker som aldrig går ur tiden. Vikingarna var de första som upptäckte trätjärens fantastiska egenskaper för att skydda skepp och husfasader mot röta. Med Tjärlek by Auson har vi förenat trätjärens impregnerande egenskaper med moderna, naturnära kulörer. Resultatet är en målarfärg som är lätt att bli "tjär" i. Dessutom är den en hyllning till vår skog.

NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

Naturligt, ekologiskt och hållbart. Trenden med naturliga och ekologiska råvaror, möbler och hudvårdsprodukter har aldrig varit så stor som nu. Och en mer naturnära produkt än trätjära är svår att finna. Trätjära är helt enkelt en produkt från skogen. Den framställs genom torrdestillering av trä, framför allt tall. Som lösningsmedel använder vi balsamterpentin som också utvinns ur träd. Resultatet är en målarfärg som skyddar och stärker träet.

IMPREGNERING SOM HÅLLER

Genom att behandla trä med trätjära tillför du naturliga ämnen som trädet själv använder mot angrepp som exempelvis mögel och rötsvamp. Träet får också en impregnering som hindrar fukt från att tränga in och istället låter det andas. Det gör att man motverkar att träet torkar ut och spricker. Den härliga tjärdoften avtar med tiden, men är ett kvitto på att du har behandlat träet med naturens egen målarfärg.





TRÄ - NATURLIGT OCH LEVANDE

Tradition, kvalitet och känsla. Det finns en anledning till att vi har byggt hus i trä i urminnes tider. Vi kan nog säga att det faktiskt är det bästa och naturligaste materialet som finns. Samtidigt är det levande och påverkas av allt som händer runtomkring. Väder och vind, surt nedfall, insekter, mögel och alger är exempel på sådant som påverkar träytan negativt. Men det är alltså något du kan undvika om du behandlar träet med trätjära – allt tack vare den impregnerande egenskapen. Beroende på vilken tallart som används vid framställningen får trätjäran olika lukt och färg.

ARKITEKTERNAS TJÄRLEK

Ausons tjärprodukter har snabbt blivit populära produkter bland arkitekter som efterfrågar matta och vackra målarfärger. Dessutom älskar de doften.

- Att fixa och renovera hemma är det som gäller nu. Det ökar också efterfrågan på bra och hållbara material. Trätjära är ett bra exempel på en sådan produkt som dessutom har en vacker kulör, säger arkitekten Karin Wingårdh på Wingårdh Arkitektkontor.

"TRÄTJÄRA ÄR EN PRODUKT SOM LIGGER I TIDEN, MED SIN FINA NATURNÄRA KULÖR OCH HUR DEN HAR TILLVERKATS."

KARIN WINGÅRDH – WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR



VILKEN TRÄTJÄRA ÄR DIN FAVORIT?

Modernt grå, härligt svart, traditionellt rött och klassisk brunt. Auson har fyra pigmenterade trätjäror som är baserade på grundprodukten Äkta Trätjära. Alla kulörer är rena naturprodukter från skogen som skyddar och stärker träet samt ger en matt, snygg kulör.

TILL ALLT TRÄMATERIAL

De pigmenterade trätjärorna är perfekta färger till din husfasad, men även till plank, sjöbodar, bryggor och staket. Allt material som är gjort av trä helt enkelt. Dessutom går det utmärkt att måla om träfasader som tidigare har behandlats med traditionell slamfärg. De pigmenterade trätjärorna tränger djupt in i träet och tillför de naturliga ämnen som trädet själv använder mot angrepp av mikroorganismer som exempelvis mögel och rötsvamp. Trästrukturen framträder och ytan åldras på ett vackert sätt.

VÅRDA DITT HUS MED TJÄRLEK

Att måla med trätjära är en upplevelse. Den karaktäristiska doften ger dig känslan av att arbeta direkt med naturen. Eftersom trätjära är en naturprodukt kan den skifta något i utseende mellan olika produktioner. Har du flera burkar bör du därför blanda den mängd som beräknas till ytan som ska tjäras. På så vis får du samma färgton på hela träytan. Torktiden kan också variera och är beroende av väder och vind. Alla våra pigmenterade trätjäror ger en klassisk matt yta. Använd balsamterpentin som lösningsmedel till Svarttjära, Rötttjära och Brunttjära för att göra färgerna tunnare och för att framhäva träkänslan ännu bättre. Upptäck naturens egen målarfärg.

TIPS VID MÅLNING

- Måla gärna vid varm väderlek, minst 10°C. Då är tjärprodukterna mest lättarbetade och suger snabbt in i träet
- Var noga med att tvätta bort alger och mögel och se till att träet är torrt
- Rör om i burken noga innan du börjar måla och flera gånger under målningen
- Använd en bred pensel (t.ex. 70-100 mm)
- Måla klart hela ytan för att undvika nyansskillnader
- Måla minst två gånger för att få bäst färgton och vattenskydd

TJÄRVITRIOL

Auson Tjärvitriol är en tunn tjärlasyr som ger en stilren, modern grå kulör. Färgen kommer först att upplevas som brunaktig då trätjäran till en början lägger sig på ytan tillsammans med pigmentet. Men redan efter första påstrykningen tränger den in i träet för att skydda mot fukt medan det grå pigmentet stannar kvar på ytan. Slutresultatet blir en stilren grå kulör som smälter in i naturen och vårdar träet. Tjärvitriolen innehåller balsamterpentin. Du kan använda Tjärvitriolen på trä som tidigare har behandlats med Järnvitriol.

Åtgång: 6-10m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60590401
3-L BURK.....	60590473
10-L BURK.....	60590556




SVARTTJÄRA

Auson Svarttjära är en äkta trätjära förstärkt med svart pigment som ger en fin matt kulör samtidigt som den skyddar mot röta, mögel och uttorkning. Den klassiska svarta färgen passar perfekt till moderna trähus, staket eller sjöbodar. Späd med cirka 10-20% balsamterpentin.

Åtgång: 5-8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9 L BURK.....	60500401
2,7-L BURK.....	60500473
9-L BURK.....	60500556



RÖDTJÄRA

Auson Rödttjära är baserad på vår stamfader Äkta Trätjära och Järnoxid. Det ger husfasaden den traditionella faluröda färgen som varit populär i Sverige i urminnes tider. Dessutom ger den det bästa skyddet mot väder och vind. Rödttjäran passar utmärkt till både klassiska sommarstugor med vita husknutar och trähus med modern arkitektur och färgsättning. Späd med cirka 10-20% balsamterpentin.

Åtgång: 5-8 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9-L BURK.....	60510401
2,7-L BURK.....	60510473
9-L BURK.....	60510556



BRUNTJÄRA

Auson Bruntjära är en klassisk trätjära med den bruna kulör som har sitt ursprung i nationalromantiken under förra sekelskiftet. Nu, drygt 100 år senare, är bruna träfasader populära igen. Bruntjäran ger en matt brun färg och en vacker träyta. Och självklart skyddar trätjäran mot starkt solljus, fukt, mögel och röta. Späd med cirka 10-20% balsamterpentin.

Åtgång: 5-8m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR	ART.NR
0,9-L BURK.....	60530401
2,7-L BURK.....	60530473
9-L BURK.....	60530556



HÅLLBARA KLASSIKER



Stamfadern
till alla våra
tjärer



ÄKTA TRÄTJÄRA

Auson Äkta trätjära är vår stamfader som de pigmenterade trätjärorna är baserade på. Trätjärnan passar utmärkt för spåntak, båtar, trähus samt även för vård av hästhovar och klövar. Vår Äkta trätjära har också god inträngningsförmåga på ohyvlat trä. Genom att späda med balsamterpentin eller värma upp tjäran kan du få snabbare inträngning i träet och göra den mindre klabbig. Ett gammalt recept för träbestyckning är en tredjedel av vardera Äkta Trätjära, Balsamterpentin och kokt/rå linolja.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.

Kulör: Mörkbrun

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60100441
3-L BURK.....	60100473
10-L BURK.....	60100556
200 KG FAT	60100743



DALBRÄND TRÄTJÄRA

Auson Dalbränd Trätjära är en fin gyllenbrun trätjära som blir lasyrliknande med tiden. Den används framför allt vid högt ställda krav på behandling av husfasader, spåntak och båtar samt veterinärt vid till exempel vård av hästhovar och klövar. Vi rekommenderar att späda tjäran med balsamterpentin för snabbare inträngning och minskad klibbigghet. Ett gammalt recept för träbestrykning är lika delar Dalbränd Trätjära, Balsamterpentin och kokt eller rå linolja.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.
Kulör: Gyllenbrun

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK (utgående förpackning)	60200401
3-L BURK (utgående förpackning)	60200473
10-L BURK (utgående förpackning)	60200556
200 KG FAT	60201790



ROSLAGS-MAHOGNY

Auson Roslagsmahogny är en tunnflytande tjärslasyr som ger en mörkare mahognyton. Den bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av Äkta trätjära, linolja och balsamterpentin. Eftersom Roslagsmahogny är mycket lättrinnande bör den appliceras tunt och stryks på två gånger. Tänk på att låta ytan torka ordentligt mellan strykningarna. Använd gärna Auson Roslagsmahogny på bryggor, båtar, spåntak samt självklart på olika typer av trähus.

Åtgång: 6–12 m²/liter beroende på underlag.

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK	60301401
3-L BURK	60301473
10-L BURK	60301556



IMPREX

Auson Imprex är en ljus specialtjära som blir lasyrliknande med tiden. Den ger en naturligt vacker träyta som passar utmärkt för behandling av exempelvis båtar, spåntak och träbyggnader. Tjäran har god inträngningsförmåga, den konserverar träet och gör ytan vattenavvisande.

Åtgång: 2–4 m²/liter
Kulör: Ljusbrun

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK	61100411
3-L BURK	61100473
10-L BURK	61100556
200 KG FAT	61110743



OLJA ALTAN

BEHANDLAT MED LJUS TJÄROLJA

BEHANDLAT MED VANLIG OLJA



LJUS TJÄROLJA

Auson Ljus Tjärolja är baserad på vår Äkta trätjära och balsamterpentin, som också utvinns ur trä och är en ren naturprodukt. Om du har tröttnat på missfärgade trädäck är detta oljan för dig. Nyansen blir mörkbrun vid påstrykning, men den ljusnar och får en mer gråaktig ton allt eftersom. Med Auson Ljus Tjärolja får du ett hållbart skydd och en stilren grå yta med ett tydligt trämönster. Din altan håller sig fin i flera år och det räcker att behandla träet vartannat eller var tredje år. Oljan fungerar också utmärkt till staket, trädgårdsmöbler och pallkragar.

Åtgång: 6-10m²/liter beroende på underlag.

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	60700401
3-L BURK.....	60700472
10-L BURK.....	60700556

TIPS OCH TRIX!

- Tänk på att träet ska vara ordentligt rengjort innan du börjar olja. Ta bort smuts och gamla oljerester från tidigare behandlat underlag med lämpligt rengöringsmedel.
- Det är viktigt att träet är helt torrt vid oljningen. Underlaget kan gärna hinna soltorka innan, därför bör behandlingen inte göras allt för tidigt på våren.
- Använd pensel, roller eller lågtrycks-spruta och torka bort överflödet med en trasa. När du är klar med oljningen, rengör penslarna med diskmedel/såpa eller balsamterpentin.

"EN STRYKNING VARTANNAT ELLER VART TREDJE ÅR RÄCKER. LJUS TJÄROLJA BEHÅLLER TRÄDÄCKETS LJUSA NYANS."



SLIPERSOLJA

Slipersolja används för ytbehandling och mörklasering av järnvägsslipers, stolpar, staket. Slipersolja är framställt på basis av äkta trätjära vilket ger det bästa skyddet mot väder och vind. Slipersolja strykes flödigt så att oljan kan tränga in i träet.

Åtgång: 5-8m²/liter

STORLEKAR	ART.NR
3-L BURK.....	20400473



KINESISK TRÄOLJA

Kinesisk träolja är en klassisk kinaolja baserad på "Tung tree oil" kombinerad med linolja och lösningsmedel.

Åtgång: 4-10m²/liter

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	20300401
3-L BURK.....	20300473



TRÄOLJA

Auson Träolja är en traditionell altanolja baserad på linolja och lacknaffa. Bildar en vattenavvisande yta som skyddar träet mot uttorkning och sprickbildning. Samtidigt framhäver och bevarar Träoljan träets naturliga utseende.

Åtgång: ca 10m²/liter

STORLEKAR	ART.NR
3-L BURK.....	20800473

RÅ LINOLJA

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.

STORLEKAR	ART.NR
1-L FLASKA.....	67000201
5-L DUNK.....	67000265
25-L DUNK.....	67000269



ALIFATNAFTA

För spädning av asfaltprodukter, färger samt rengöring av penslar och verktyg.

STORLEKAR	ART.NR
1-L FLASKA.....	50100201
5-L DUNK.....	50100265



KOKT LINOLJA

För ytskydd av trä, färgtillverkning och blandning med trätjära.

STORLEKAR	ART.NR
1-L FLASKA.....	67100201
5-L DUNK.....	67100265
25-L DUNK.....	67100269



BALSAM-TERPENTIN

Äkta balsamterpentin är ett biologiskt nedbrytbart lösningsmedel som används till spädning av trätjära och linolfärgar.

STORLEKAR	ART.NR
1-L FLASKA.....	66000201
5-L DUNK.....	66000265
25-L DUNK.....	66000259
178 KG FAT.....	66604790



ENKEL JAKT

MED VILDSVINSTJÄRA

VILDSVINSTJÄRA

Auson Vildsvinstjära används för att förenkla jakten på vildsvin. Pensla ett rikligt lager med tjära för att plantera tjärdoften på en trädstam eller trästolpe. Tjäran lockar sedan till sig vildsvinen eftersom den signalerar att trädet är rikt på kåda som vildsvinen använder mot parasiter i huden. Vildsvinen gnider sig mer än gärna mot det tjärbehandlade trädet. Genom att regelbundet använda Auson Vildsvinstjära kan du locka vildsvinen till din jaktplats året om.

Åtgång: 2–4 m²/liter beroende på underlag.



STORLEKAR

600 ML SPRAYBURK.....	60100096
5-L BURK.....	60101545

ART.NR

VÅRDA DITT TAK

TÄTSKIKT SOM HÅLLER ÅRET RUNT

Auson erbjuder ett heltäckande sortiment av tätskikt för ditt hustak. Taket är den mest utsatta delen på ditt hem. Det ska stå emot väder och vind – 365 dagar om året. Genom att regelbundet kontrollera och underhålla taket kan du förlänga livslängden på ditt tak avsevärt.

Vårt sortiment innehåller bland annat takmassa, primer, tätningskitt och klisterasfalt. Auson tillverkar även asfaltslösningar med varierade viskositet och egenskaper.





TAKMASSA

Fiberarmerad och gummiförstärkt asfaltmassa som bildar en tät och elastisk yta. Mycket motståndskraftig mot alla väder typer. Levereras färdig i lättstruken konsistens. Mycket uttorkad papp förbehandlas med vår Takprimer.

Åtgång: 0,5-1 lit/m² beroende på underlag. (mindre åtgång om ytan förbehandlas med Takprimer)

STORLEKAR	ART.NR
5-L BURK.....	10000405
10-L BURK.....	10000406



TAKPRIMER

Tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar. Används för att grunda gamla och uttorkade papptak före renovering med Takmasse. Används även som förbehandling av ytor som skall fuktisoleras med Kallasfalt.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m² beroende på underlag.

STORLEKAR	ART.NR
5-L BURK.....	10500405



TÄTNINGSKIT

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla väder typer. För reparation av småskador, skarvsläpp och sprickor på papptak. Större skarvar och blåsor (uppskåres) armeras med glasfiberväv. Tätningskitt passar även för reparation av plåtskarvar, på betong och trä samt för tätning av träbåtar. Lätt att applicera med spackelspade.

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	10700401
5-L BURK.....	10700405



KLISTERASFALT

För skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning, tätning av plåtskarvar, falsar och andra detaljer på tak.

Åtgång: 1 liter till 10-15 m överläggsskarv

STORLEKAR	ART.NR
300-ML PATRON.....	10800093
1-L BURK.....	10800401
5-L BURK.....	10800405



KALLASFALT

Lättstruken asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavvisande yta på husgrunder och betongytor ovan och under jord. Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under mark. Utspädd med 10 – 20% lacknafta kan Kallasfalt även användas som grundstrykning på uttorkad takpapp.

Åtgång: 0,3-0,5 lit/m² beroende på underlag.

STORLEKAR	ART.NR
1-L BURK.....	10900401
5-L BURK.....	10900405
10-L BURK.....	10900406



ASFALTLAGAREN

Asfaltlagaren är en utprovad kall bitumenlösning med småsten som används för att laga hål och gropar i asfalt. Produkten kan även användas för att fylla ut vid brunnar och för att jämna av tvära kanter. Asfaltlagaren kan användas året om.

STORLEKAR	ART.NR
20-KG BURK	11700218

TRADITION OCH INNOVATION SEDAN 1928

Auson AB är en av de äldsta och största leverantörerna av trätjära i Sverige och Norden. Auson, som startade redan 1928, erbjuder idag traditionella och miljöanpassade produkter inom rotskydd, ljuddämpning, trätjära och asfalt. Trätjärorna är rena naturprodukter som skyddar träet och ger en fin matt träyta. För Auson är tillverkningsprocessen, unika kulörer och kvalitet viktiga kärnvärden för verksamheten.



Auson AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka
Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00
Fax +46 (0)300-56 20 01
www.auson.se
www.tjarlek.se

Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001, inklusive AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

TJÄRLEK by **AUSON**

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

