


Kulörguide

Trädäck

Trädäck:
406 Unnen



Så här behandlar du ditt trädäck:



1

Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att **Tinova Wood Cleaner** torkar allt för snabbt i direkt solljus. Nytt trä klarar sig med lätt slipning, gå sedan till steg 3.



2

Lägg på **Tinova Wood Cleaner** och låt det verka i ca 10 min. Tänk på att använda gummihandskar och skyddsglasögon. Var noga med att även skydda metall, glas och andra målade ytor. Skrubba med en borste, skölj noga med vatten och låt torka. Slipa ytan lätt och borsta bort slipdammet.



3

Nu är det dags att applicera oljan. Fukthalten i träet ska vara under 16%. Börja med ändträet. Mätta ändträet noggrant med olja genom att stryka det minst 3–4 gånger.



4

Slutbehandla 1–2 gånger med **Tinova UV Super Terrace**. Torka bort överskottsolja efter ca 10–25 min. Tänk på att se till att det inte förväntas bli regn eller dagg under de närmaste 6 timmarna.




5

Nu är ditt trädäck redo för både regnskurar och grillfester i flera år!

Välkommen ut!

Känn solens varma strålar. Det är nu vi börjar samla på fräknar och åter ser trädgården växa sig stark. Vi unnar oss långa frukostar i det krispiga morgonljuset och njuter av sena middagar bland ljumma sommarvindar. Vi lutar oss tillbaka och njuter av hemmets favoritrum – uterummet!

Ge uterummets träytor ett gott förarbete och några lager av skyddande olja. Altanen kan då må bra och hålla sig fin i många år, trots starka solstrålar, regndroppar och sommarens alla kaffebläckor.





En ny vårklädsel

En vårstädning av trädäcket med rätt rengöringsprodukter förhindrar nedsmutsning och mögelangrepp. Visst kan det ta lite tid, men det blir ett slutresultat som du kan glädjas åt. Gör proceduren till ett vårtecken!

Välj sedan en olja i en kulör som du gillar och du får en hållbar yta som är både lättstädad och vattenavstötande.



403 Utklippan



402 Klasen



401 Grinda



400 Yxeln



415 Värmeln



414 Skagern



413 Bolmen



412 Siljan

Lev lite grönare

Nu är trenden starkare än någonsin tidigare att få uteplatsen att kännas mer naturlig. Låt därför gärna uterummets grund, såsom terrass och trädäck, ha en mer mild och naturnära nyans. Utemöblerna kan gärna få smaka på lite starkare kulörer för att skapa en spännande atmosfär. Det viktigaste är att du får en plats där du trivs.



Träddäck:
415 Vörmeln





Skapa nya rum

Ge uteplatsen en välkomnande rumskänsla genom att lyfta intrycket av golv, väggar och tak. Du kan till exempel använda vackra kulörer som harmonierar med krukväxterna på altanen eller klematisen som klättrar i pergolan. Fyll altanen med blommor, kryddor, sittplatser och mängder av möjligheter. Kuddar, pläddar och mattor skänker också en ombonad hemkänsla.



411 Koster



410 Gotland



409 Ven



408 Orust



407 Storvindeln



406 Unnen



405 Hinsén



404 Storavan

Klä hela huset

Tänk på att se altanen som en del av hela huset. Fasadens och altanens kulörer bör därför gifta sig på ett behagligt sätt. Det kan visa sig knepigt att försöka hitta exakt samma kulör om du har ett täckmålat hus. Då faller det sig enklare att använda en altanolja som istället bjuder på en behaglig kontrast till fasaden. Om du önskar en avslappnad och stilren miljö är det bra att välja en lite mer neutral kulör.





Levande trä

Se kulörproverna i broschyren som en fingervisning på hur det färdiga resultatet kan bli. Olja är transparent och därför kommer underlaget att påverka kulören. Provmåla gärna en lös bräda för att se hur kulören blir på just ditt underlag.

Fråga också din Nordsjöåterförsäljare vid val av kulör och färg. På nordsjo.se hittar du också alla våra produkter och mer information.

Trädäck:
404 Storavan



Tinova Traditional Allround Oil

En vattenavvisande behandling av olika träslag som furu, gran, ceder, lärk och tryckimpregnerat. Den används till träterrasser, utemöbler och liknande och tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning.



Tinova UV Super Terrace

Olja för terrasser och utemöbler av tryckimpregnerat virke. Den tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och sprickbildning. Produkten skyddar mycket bra mot UV-strålar vilket gör att livslängden blir ännu längre.


Nordsjö
let's colour

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Malmö
Tel. 040-35 50 00 | Fax. 040-35 52 23
info@nordsjo.se

Du kan ladda ner tekniska produktdatablad på
www.nordsjo.se



DBLXXX
SAP NR: 6141217