

# Öryggisblað (SDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (reglugerð EB Nr. 2015/830 - REACH)

## 1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

- 1.1 Vörukenni:** **Allbäck Linsápa**  
**Vörunúmer:** -
- 1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:**  
**Viðeigandi notkun** Sápa til almennra nota.  
**Notkun sem ráðið er frá** Engar upplýsingar fyrirbyggjandi.
- 1.3 Söluaðili:** **Sérefni ehf.** **Framleiðandi:** Allbäck Linoljeprodukter AB  
Síðumúla 22 Östra Balaakravägen 18  
108 Reykjavík SE-271 91 Ystad, Svíþjóð  
**Sími:** 517 0404 00-46-411-602 02  
**Netfang:** [serefni@serefni.is](mailto:serefni@serefni.is) [allback@allbackpaint.com](mailto:allback@allbackpaint.com)  
**Veffang:** [www.serefni.is](http://www.serefni.is) [www.allbackpaint.com](http://www.allbackpaint.com)
- 1.4 Neyðarsímanúmer:** Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

## 2. Hættugreining

- 2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar:**  
**Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):**  
Varan er ekki flokkuð sem hættuleg.
- 2.2 Merkingaratriði:**  
**Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):**  
**Hættumerki** Engin.  
**Viðvörunarorð** Ekkert.  
**Hættusetningar** Engar.  
**Varnaðarsetningar** Engar.
- 2.3 Aðrar hættur:**  
Sjá einnig 11. og 15. lið.

## 3. Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

- 3.1 Efni:** Á ekki við
- 3.2 Blöndur:**

Línolíusápa			
Skráningarnúmer ECHA	-	Innihald %	15 - 45
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	268-920-7	H-setningar	-
CAS	68154-76-7	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
-			

Vatn			
Skráningarnúmer ECHA	-	Innihald %	55 - 85
Raðnúmer	-	Varnaðarmerki:	-
EINECS, ELINECS	231-791-2	H-setningar	-
CAS	7732-18-5	Flokkun, hættumerking	-
Hættuflokkun/Hættusetningar (CLP)			
-			

**Annað:** Línólúsápa inniheldur aðallega natríumsölt þríglýseríða úr olíu-, línól-, palmitín-, línólen-, og sterínsýrum. Má einnig flokka sem CAS nr. 8554-56-3.

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið. Takmörkunarfærubreytur í 8. lið.

## 4. Ráðstafanir í skyndihjálpi

### 4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:

<b>Almenn viðbrögð:</b>	Við slyss: Hafið samband við lækni eða bráðamóttöku, sýnið umbúðir eða þetta öryggisblað. Leitið lækni, hverfi einkenni ekki fljótlega, eða sé óvissa um ástand hins slasaða. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.
<b>Innöndun</b>	Á almennt ekki við vöruna nema við úðun. Verði vart við ertingu skal sjá fyrir hvíld og hreinu lofti.
<b>Snerting við húð</b>	Hreinsið húð með vatni.
<b>Snerting við augu</b>	Skolið varlega með vatni og haldið augum vel opnum. Fjarlægjið augnlínsur fyrir skolun. Leitið lækni séu einkenni viðvarandi.
<b>Inntaka</b>	Drekkið mikla mjólk. Varan hefur laxerandi áhrif, en ekki er hættá á eitrun.

### 4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafir:

<b>Innöndun</b>	Getur valdið skammvinnri ertingu í öndunarvegi.
<b>Snerting við húð</b>	Engin áhrif.
<b>Snerting við augu</b>	Getur valdið skammvinnri ertingu.
<b>Inntaka</b>	Laxerandi.

### 4.3 Upplýsingar um tafarlausa lækniúönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

Aðgangur að vatni til augnskolunar sé til staðar..

## 5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

### 5.1 Slökkvibúnaður:

<b>Hentugur slökkvibúnaður:</b>	Koldíoxíð, slökkviduft, froða, vatnsúði. Kælið umbúðir með vatnsúða.
<b>Óhentugur slökkvibúnaður:</b>	Froða sem inniheldur efni skaðleg umhverfinu, t.d. perflúoróktan sulfonát (PFOS) og nónyl etoxýlat.

### 5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Varan er ekki eldfim vegna mikils vatnsinnihalds.

### 5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Forðist innöndun gufu og reyks við bruna. Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað við mikinn eldsvoða. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6.lið og fargið skv.13.lið.

## 6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slyssi

### 6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Tryggið góða loftræstingu. Hreinsið húð eftir upphreinsunavinnu.

### 6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Stöðvið leka sé það unnt án áhættu. Forðist losun í niðurföll, jarðveg og vatnsumhverfi.

### 6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Gerjið varnargarða og notið óbrennanleg ísogsefni svo sem sand, kísilgur eða jarðveg. Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið. Skolið mengað svæði með vatni. Varan brotnar greiðlega niður.

## 7. Meðhöndlun og geymsla

### 7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Tryggið góða loftræstingu. Forðist alla óþarfa losun.

Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið. Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt. Hreinsið vandlega áður en notkun hefst að nýju. Notið viðeigandi persónuhlífar, öndunarbúnað, hanska/klæðnað, augn- og andlitshlífar.

### 7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið ekki á gönguleiðum eða stigum. Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum á þurrum, vel loftræstum stað.

### 7.3 Sértek, endanleg notkun: Sjá lið 1.2

## 8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

### 8.1 Takmörkunarfæribreytur:

### 8.2 Váhrifavarnir:

#### Tæknileg atriði

Notið einungis á stöðum með fullnægjandi loftræstingu. Notið lokuð kerfi, punktsog eða aðrar aðferðir til að halda styrk efnisins sem lægstum (EN 689, EN14042, EN 682).

Hreinsið húð vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskól og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörunni fjarri matvörum.

#### Persónuhlífar

#### Augnhlífar

Að jafnaði er ekki þörf á notkun augnhlífa nema efninu sé úðað.

#### Húð - hendur

Að jafnaði er ekki þörf á notkun hlífðarhanska.

#### Húð - annað

Mælt er með notkun langerma vinnufatnaðar.

#### Öndunarfæri

Að jafnaði er ekki þörf á notkun öndunarhlífa. Sú efninu úðað ætti að nota hálfgrímu með agnasíu - P2 og síu fyrir lífrænar gufur - A.

## 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

### 9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

Eðlisástand:	Vökvi
Lykt:	Dæmigerð sápu/línolíulykt
pH:	10
Bræðslumark:	0°C (línolía)
Suðumark:	100°C (línolía)
Eðlismassi við 20°C:	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Leysanleiki:	Línolíusápa blandast vatni. Leysist að nokkru í allmörgum leysum en ekki er mælt með blöndun við lífræna leysa.

### 9.2 Aðrar upplýsingar:

## 10. Stöðugleiki og hvarfgirni

### 10.1 Hvarfgirni:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

### 10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

### 10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:

Engin þekkt við ætlaða notkun..

### 10.4 Skilyrði sem ber að varast:

Geymist ekki yfir herbergishita, eða undir +4°C.

### 10.5 Ósamrýmanleg efni:

Oxarar, sterkar sýrur og basar.

## 10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:

Engin þekkt.

## 11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

### 11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

#### Bráð eiturrhif

Innöndun	Getur valdið skammvinnri ertingu í öndunarvegi (við úðun).
Snerting við húð	Engin áhrif.
Snerting við augu	Getur valdið skammvinnri ertingu.
Inntaka	Vægt laxerandi.

#### Langvinn eiturrhif

Innöndun	Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.
Snerting við húð	Getur valdið þurrki og útbrotum.
Snerting við augu	Getur valdið tímabundinni ertingu.
Inntaka	Laxerandi. Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

#### Allbäck Linsåpa

	Gildi	Niðurstaða	Eining	Dýrateg/Aðferð	Athugasemdir
Húðæting/erting		Neikvætt			
Alvarlegur augnskaði		Neikvætt			
Næming, húð eða öndunarfæri		Neikvætt			
Krabbamein		Neikvætt			
Stökkbreytingar gerla		Neikvætt			
Áhrif á markliffæri		Neikvætt			
Ásvelgingarhætta		Neikvætt			

## 12. Vistfræðilegar upplýsingar

- 12.1 Eiturrhif:** Forðist losun í niðurföll, grunnvatn og jarðveg. Varan er ekki talin hafa nein neikvæð langtímaáhrif á lífríki eða umhverfið. Niðurstöður eru ekki fyrirbyggjandi (Línolía LC50>1000 mg/l)..
- 12.2 Þrávirgni og niðurbrot:** Brotnar greiðlega niður.
- 12.3 Uppsöfnun í lífverum:** Safnast ekki upp í lífverum.
- 12.4 Dreifanleiki í jarðvegi:** Að einhverju leyti vatnsleysanlegt, en brotnar greiðlega niður. Dreifanleiki í jarðvegi er takmarkaður.
- 12.5 PBT/VPvB:** Á ekki við.

## 13. Förgun

### 13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

<b>Vara</b>	Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir sem best. Skv. reglugerð 1040/2016 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er varan í eftirfarandi flokkum: 07 01 99 (Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti) 08 01 17 (Úrgangur sem fellur til við fjarlægingu á málningu eða lakki og í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni.)
<b>Óhreinar umbúðir</b>	Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa. Gatið ekki eða skerið í tæmdar umbúðir. Flokkun: 20 01 39

## 14. Upplýsingar um flutninga

<b>ADR:</b>	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
<b>IMDG:</b>	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.
<b>IATA:</b>	Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur.

## 15. Upplýsingar varðandi regluverk

### 15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 2015/830 (REACH), 1272/2008 (CLP).  
Íslenskar reglugerðir 888/2015 og 415/2014 (CLP), með síðari breytingum.

15.2 Efnaöryggismat: Á ekki við.

## 16. Aðrar upplýsingar

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

Engar

Útgáfa/Dags: 1/12.04.2019

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild: **Allbäck Linoljaeprodukter AB**  
**SAEKERHETS DATABLAD**  
**Allbäck Linsåpa**

Útgáfa: 26-03-2015